

Revisão: A

Codice di produzione aggiornato
solo a fini di identificazione


0618190007 (S)

Designação do
Produto:

Combi KOMPACT CS
Satinado 1W, c/ fluxómetro,
sanita pavimento, esquerda



• **Informação Técnica do Produto:**



• **Especificações da Embalagem:**

Tipo de Embalagem	Caixa em Cartão Canelado
Dimensões Embalado (mm)	C=800, L=1000, h=1150
Peso do Produto (Kg)	34
Dimensões do Produto (mm)	C=725, L=735, h=1000
Peso Total do Produto (Kg)	49

• **Especificações do Produto:**

Material	Aço Inoxidável AISI 304
Acabamento	Satinado
Características Anti-Vandálicas	Sim
Montagem	Pavimento
Entrada de Água	À Parede ou Vertical
Diâmetro de Entrada de Água	Ø ¾"
Saída de Esgoto	À Parede ou Pavimento
Diâmetro de Saída de Esgoto	Ø 101,6mm
Outros	Janela de acesso para montagem/manutenção com parafusos PIN TORX

A SENDA reserva-se ao direito de alterar características dos seus produtos, sem aviso prévio. Os acessórios (torneiras, válvulas e outros) que aparecem em algumas imagens não fazem parte dos produtos SENDA, excepto se estiver explicitamente indicado. Em caso de dúvidas por favor consulte o serviço comercial da SENDA.

P13.0.01-D	Preparado: Gisela Correia	Verificado:	
	Data: 16-08-2017	Data:	

Ficha Técnica




Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9105054937



Revisão: A

DIMENSÕES:



P13.0.01-D

Preparado: Gisela Correia

Data: 16-08-2017


Verificado:

Data:

Página 2 de 2


Revisão: A

- Instruções de Montagem



Revisão: A

• Instruções de Montagem



*SUGGESTION
If using similar parts as the next page.

Revisão: A

